# Ficha de datos de seguridad

Velón Herboreo Contra Vicios - Velón Esotérico 17x6cm - Alejar adicciones, soltar malos hábitos

VESOHERCONVICIOS | Revisión 1 | 2026-11-29

## SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

UFI comunicado por el fabricante: KR10-103P-5004-2PYG.

### 1.1 Identificador del producto

Velón Herboreo Contra Vicios - Velón Esotérico 17x6cm - Alejar adicciones, soltar malos hábitos. Referencia: VESOHERCONVICIOS. Vela sólida con cobertura de ruda, romero, salvia blanca, laurel y lavandín.

### 1.2 Uso

vela para combustión ambiental o ritual. No destinada a ingestión, aplicación cosmética ni contacto con alimentos.

### 1.3 Proveedor

HOSTENATURA ARTESANIAS Y INCIENSOS, S.L. CIF B22612162. C/ Holanda, 4, Castuera, Badajoz, España. +34 924 090 612. hostenatura@hostenatura.es.

### 1.4 En caso de emergencia inmediata

112. Contacto del fabricante: +34 924 090 612; no es un servicio de urgencias toxicológicas 24 horas.

## SECCIÓN 2. Identificación de los peligros

### 2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación propuesta para revisión del responsable de esta formulación: no clasificada como peligrosa conforme al Reglamento (CE) n.º 1272/2008 (CLP).

### 2.2 Elementos de la etiqueta

De acuerdo con la clasificación propuesta, no se asignan pictogramas de peligro, palabra de advertencia ni indicaciones H derivadas de una clasificación CLP. Las advertencias de utilización de la vela se mantienen en la sección 7 y en sus instrucciones de seguridad.

### 2.3 Otros peligros

Producto combustible durante su utilización. Riesgo de incendio y quemaduras por la llama, la cera fundida y las superficies calientes. La fracción vegetal de ruda, romero, salvia blanca, laurel y lavandín puede prender; el recubrimiento con parafina no la hace incombustible. La combustión incompleta genera humo y gases. La información PBT/mPmB y de alteración endocrina se recoge en la sección 12.

## SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes

### 3.2 Mezclas

Matriz sólida de ceras de parafina refinadas, ácidos grasos, aditivo Vybar 260 y preparados colorantes blanco y negro, con cobertura de ruda, romero, salvia blanca, laurel y lavandín. No se declara perfume añadido en la fórmula. La mecha es independiente.

Ceras de parafina PR64CH: CAS 64742-51-4; CE 265-154-5; REACH 01-2119480133-46; intervalo 85-95 % m/m. No clasificadas según la FDS del proveedor.

Ácidos grasos SA1842: CAS 67701-03-5; CE 266-928-5; REACH 01-2119543709-29-XXXX; intervalo 1-10 % m/m. No clasificados según la FDS del proveedor.

Vybar 260 VB260 y preparados colorantes blanco CBL y negro CNE: cada uno inferior al 1 % m/m. Se identifican por sus denominaciones comerciales; no se atribuye un CAS único a estos preparados.

Ruda, romero, salvia blanca, laurel y lavandín: aproximadamente 4,155125 % m/m, equivalente a 15 g por unidad. Materiales vegetales identificados por sus denominaciones comerciales; no se asigna una identidad botánica o un CAS no documentados.

Masa de formulación: 346 g de mezcla cerosa bicolor y 15 g de cobertura por unidad. La composición detallada y las fuentes se conservan en el expediente interno.

Reparto de la cobertura por pieza: ruda 4,5 g; romero 3,75 g; salvia blanca 3 g; laurel 2,25 g; lavandín 1,5 g.

## SECCIÓN 4. Primeros auxilios

**4.1 Descripción de los primeros auxilios**

Inhalación de humos: trasladar al aire fresco sin exponerse al incendio y solicitar asistencia si aparecen síntomas. Contacto cutáneo con producto sólido: lavar con agua y jabón. Contacto con cera fundida: enfriar la zona con agua corriente; no arrancar la cera adherida y solicitar atención sanitaria. Contacto ocular: aclarar cuidadosamente con agua, retirar lentes de contacto si resulta fácil y obtener asistencia médica, especialmente si hay cera caliente. Ingestión: enjuagar la boca; no provocar el vómito y consultar a un servicio sanitario. No administrar nada por vía oral a una persona inconsciente.

**4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados**

Los efectos previsibles durante el uso incorrecto o una exposición accidental incluyen quemaduras térmicas por contacto con la llama o cera fundida, molestias o irritación ocular y respiratoria por exposición al humo. No se dispone de estudios toxicológicos específicos del producto terminado.

**4.3 Indicación de atención médica y tratamientos especiales**

Tratamiento sintomático según la exposición. Las quemaduras, la dificultad respiratoria y el contacto ocular con material caliente requieren valoración sanitaria.

## SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios

**5.1 Medios de extinción**

Polvo extintor, espuma o dióxido de carbono, según las condiciones del incendio. Agua pulverizada para refrigeración cuando resulte seguro. No emplear un chorro de agua sobre cera fundida.

**5.2 Peligros específicos derivados de la mezcla**

Material combustible durante su uso. La combustión incompleta puede generar monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno, humo y otros productos de descomposición.

**5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios**

Evitar la inhalación de humos y el contacto con material fundido. Utilizar ropa de protección y equipo respiratorio autónomo cuando las condiciones del incendio lo requieran. La fracción vegetal de ruda, romero, salvia blanca, laurel y lavandín puede arder además de la mecha y favorecer la propagación de la llama sobre la superficie.

## SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental

**6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia**

Evitar resbalones y el contacto con material caliente. Ventilar si se producen humos. Delimitar el derrame y dejar enfriar cuando sea seguro.

**6.2 Precauciones relativas al medio ambiente**

Evitar la entrada de cera o restos en desagües, aguas superficiales y suelo.

**6.3 Métodos y material de contención y limpieza**

Recoger mecánicamente el producto sólido. Recoger la cera fundida después de su solidificación; utilizar protección térmica si permanece caliente. Depositar en un recipiente adecuado para su gestión.

### 6.4 Referencias a otras secciones

Protección personal: sección 8. Eliminación: sección 13.

## SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento

**Advertencias de uso de la vela**



Mantener siempre a la vista



Alejar de niños y mascotas



Alejar de materiales combustibles



Usar un portavelas estable



No tocar ni mover en caliente



Evitar corrientes de aire

### 7.1 Precauciones para una manipulación segura

Manipular evitando daños y deformaciones. Para su uso, colocar sobre un soporte estable, no combustible y resistente al calor; mantener lejos de materiales combustibles, niños y animales. No dejar encendida sin vigilancia. No mover la vela mientras esté encendida o la cera permanezca caliente. Evitar inhalar humos.

### 7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas incompatibilidades

Conservar en lugar fresco, seco y ventilado, protegido del sol y de fuentes de calor. Mantener separado de agentes oxidantes fuertes y de materiales incompatibles indicados en la sección 10.

### 7.3 Usos específicos finales

Utilización como vela conforme a las instrucciones y advertencias del producto. En operaciones térmicas de fabricación, aplicar las medidas de prevención laboral correspondientes. Evitar desprender o dispersar la cobertura vegetal. No encender la cobertura de ruda, romero, salvia blanca, laurel y lavandín. Apagar si aparecen llamas en la cobertura vegetal o humo persistente.

## SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual

### 8.1 Parámetros de control

España, INSST, Límites de Exposición Profesional (edición consultada: 2025): humos de cera de parafina, VLA-ED 2 mg/m³. No se establece VLA-EC en dicha entrada. Este límite se refiere a exposición laboral a humos en operaciones térmicas.

### 8.2 Controles de la exposición

Ventilación adecuada y buenas prácticas de higiene. Evitar la formación y respiración de humos. En manipulación de cera caliente, utilizar protección ocular y guantes resistentes al calor adecuados a la tarea. La selección de protección respiratoria dependerá de la evaluación de exposición y de la ventilación disponible. Evitar la dispersión de residuos al medio ambiente.

## SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

### 9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Estado físico: sólido moldeado con cobertura vegetal.

Color: blanco y negro en mitades iguales, con cobertura vegetal.

Olor: característico de la formulación, sin perfume añadido.

Punto de fusión/congelación: no determinado para la mezcla. El intervalo comercial 64-66 °C corresponde a la parafina PR64CH, no a una medición del producto terminado.

Punto de ebullición o punto inicial e intervalo: no se dispone de un valor único para esta matriz sólida de composición compleja.

Inflamabilidad: combustible durante el uso. Los materiales vegetales de la cobertura también son combustibles. No se dispone de resultado de ensayo de inflamabilidad de esta presentación.

Límites inferior y superior de explosividad: no determinados para el producto sólido.

Punto de inflamación: no aplicable a la forma sólida suministrada.

Temperatura de autoignición: no determinada para la mezcla.

Temperatura de descomposición: no determinada para la mezcla.

pH: no aplicable a esta matriz sólida sin fase acuosa.

Viscosidad cinemática: no aplicable a la forma sólida.

Solubilidad en agua: matriz cerosa prácticamente insoluble; cobertura formada por fragmentos vegetales.

Coeficiente de reparto n-octanol/agua: sin valor global establecido para esta mezcla de composición compleja.

Presión de vapor: no determinada para la mezcla.

Densidad y densidad relativa: no determinadas para la mezcla.

Densidad relativa de vapor: no aplicable a la forma sólida sin vapor único definido.

Características de partículas: pieza moldeada macroscópica con cobertura de fragmentos vegetales; dimensiones de partículas no determinadas.

**9.2 Otros datos**

Masa nominal: 346 g de mezcla cerosa, con 173 g por cada mitad, y 15 g de cobertura por unidad; 361 g nominales por pieza. Dimensiones nominales 17 × 6 cm. No se dispone de otros resultados específicos de ensayo del producto.

## SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad

**10.1 Reactividad**

No se describen reacciones peligrosas en condiciones normales de almacenamiento y manipulación de los componentes. Evitar las incompatibilidades indicadas.

**10.2 Estabilidad química**

La información de los componentes indica estabilidad en las condiciones de almacenamiento recomendadas.

**10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas**

Mantener separado de oxidantes fuertes. El sobrecalentamiento puede producir humo y descomposición térmica.

**10.4 Condiciones que deben evitarse**

Calor excesivo, radiación solar directa, fuentes de ignición ajenas al uso previsto y calentamiento que produzca humo.

**10.5 Materiales incompatibles**

Agentes oxidantes fuertes. Evitar contacto con ácidos y bases fuertes, conforme a las precauciones del preparado colorante.

**10.6 Productos de descomposición peligrosos**

Durante incendio o combustión incompleta pueden formarse monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno, humo y otros productos de descomposición.

## SECCIÓN 11. Información toxicológica

**11.1 Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.º 1272/2008**

La clasificación propuesta para revisión del responsable es no clasificada como peligrosa. La aptitud de la materia prima para fabricación no equivale por sí sola a una caracterización toxicológica. El alcance de la revisión comprende toxicidad aguda, corrosión e irritación cutánea, lesiones e irritación ocular, sensibilización respiratoria y cutánea, mutagenicidad, carcinogenicidad, toxicidad para la reproducción, toxicidad específica en determinados órganos tras exposición única o repetida y peligro por aspiración.

La información documental disponible procede de las FDS de PR64CH, SA1842, VB260, CBL y CNE. No se aportan valores ATE ni resultados experimentales toxicológicos propios de la mezcla terminada. Los materiales de cobertura se identifican por su denominación comercial; no se dispone de una caracterización toxicológica específica de los materiales vegetales concretos utilizados.

Vías de exposición previsibles: contacto cutáneo u ocular durante manipulación y exposición al humo durante combustión. Los efectos previsibles por uso incorrecto o exposición accidental incluyen quemaduras térmicas y molestias o irritación ocular y respiratoria por humo. No se dispone de datos específicos de relación dosis-respuesta ni de efectos crónicos de la mezcla.

**11.2 Información relativa a otros peligros**

No consta una conclusión documentada sobre alteración endocrina de todos los componentes. Evitar inhalar humo o polvo vegetal desprendido.

## SECCIÓN 12. Información ecológica

**12.1 Toxicidad**

Clasificación propuesta para revisión del responsable de esta formulación: no clasificada como peligrosa para el medio acuático. La documentación de los componentes conservada corresponde a PR64CH, SA1842, VB260, CBL y CNE. No se dispone de ensayos ecotoxicológicos específicos de la mezcla ni de caracterización ecotoxicológica de los materiales vegetales concretos utilizados.

**12.2 Persistencia y degradabilidad**

No hay un valor global documentado para la formulación completa. No se atribuye una biodegradabilidad global a partir del origen natural de la cobertura.

**12.3 Potencial de bioacumulación**

No se dispone de un valor global de la mezcla.

**12.4 Movilidad en el suelo**

Matriz cerosa sólida, prácticamente insoluble en agua; los fragmentos vegetales pueden desprenderse. Sin ensayo específico de movilidad.

**12.5 PBT/mPmB**

Conclusión global no establecida con la información disponible.

**12.6 Alteración endocrina**

Conclusión global no establecida con la información disponible.

**12.7 Otros efectos adversos**

Evitar liberar restos de cera o cobertura al medio ambiente. No verter a desagües.

## SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación

**13.1 Métodos para el tratamiento de residuos**

Recoger los restos de vela y cera y gestionarlos conforme a la normativa local y a las indicaciones del gestor autorizado. No verter cera fundida ni residuos a desagües. La clasificación y el código de residuo se determinarán según el origen y las características del residuo concreto. Gestionar separadamente los materiales de embalaje cuando existan.

## SECCIÓN 14. Información relativa al transporte

**14.1 Número ONU o número ID**

No asignado. Producto no sujeto a clasificación como mercancía peligrosa para el transporte en su presentación sólida, según la propuesta documental de transporte, sujeta a revisión del responsable.

**14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas**

No aplicable.

**14.3 Clase(s) de peligro para el transporte**

No clasificado como mercancía peligrosa conforme a ADR/RID, IMDG e IATA en las condiciones normales de transporte del producto terminado.

**14.4 Grupo de embalaje**

No aplicable.

**14.5 Peligros para el medio ambiente**

No clasificado como mercancía peligrosa para el medio ambiente durante el transporte, según la propuesta documental de transporte.

**14.6 Precauciones particulares para los usuarios**

Transportar en estado sólido, protegido de temperaturas elevadas, deformaciones, exposición solar intensa y fuentes de ignición. Mantener los embalajes correctamente cerrados y protegidos frente a daños mecánicos.

**14.7 Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI**

No aplicable a la presentación comercial del producto terminado por unidades.

## SECCIÓN 15. Información reglamentaria

**15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente**

Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH), Reglamento (CE) n.º 1272/2008 (CLP), Reglamento (UE) 2020/878 y modificaciones aplicables. Clasificación propuesta para revisión del responsable: no clasificado como peligroso. Se mantienen las advertencias de seguridad para la utilización de velas.

El UFI KR10-103P-5004-2PYG se conserva asociado a esta formulación. La generación de un UFI y la emisión de esta ficha no acreditan por sí mismas una notificación PCN.

**15.2 Evaluación de la seguridad química**

No consta una evaluación de seguridad química propia de la formulación completa. Se conserva la documentación disponible de los componentes.

## SECCIÓN 16. Otra información

16. Otra información: Documento correspondiente a VESOHERCONVICIOS, receta 18, versión 1; número interno de fórmula UFI 20. Fuentes: formulación y datos de fabricación comunicados por Dirección; FDS PR64CH, SA1842, VB260, CBL y CNE archivadas; identidad comercial y cantidad de ruda, romero, salvia blanca, laurel y lavandín confirmadas por Dirección.

Responsable: Dpto de Calidad - HOSTENATURA ARTESANIAS Y INCIENSOS, S.L. Revisión inicial para esta referencia: identificación, UFI, masa, color blanco y negro y cobertura vegetal. La trazabilidad documental y las fuentes se conservan en el expediente interno.

**Documento verificable electrónicamente · HOSTENATURA**

**CSV: HN-9CCA-313F-7C6E**

Verificación: https://retail.hostenatura.es/csv

Consulte la autenticidad y vigencia del documento mediante el CSV.