Ficha de datos de seguridad

Velón Herbóreo de Yagra 17x6 cm - Abundancia, Prosperidad, Apertura de Caminos y Atracción de Riqueza

VESOHERYAGRA | Revisión 2 | 2026-11-08

SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1 Identificador del producto

Velón Herbóreo de Yagra 17x6 cm - Abundancia, Prosperidad, Apertura de Caminos y Atracción de Riqueza. Referencia: VESOHERYAGRA. UFI facilitado por HOSTENATURA: DS00-F0H9-S00P-SXJS.

1.2 Uso identificado

vela decorativa de uso ritual. Utilizar sobre soporte resistente al calor en un lugar ventilado. No destinada a ingestión, a uso cosmético ni a contacto con alimentos.

1.3 Fabricante

HOSTENATURA ARTESANIAS Y INCIENSOS, S.L.. CIF B22612162. C/ Holanda, 4 · Castuera, Badajoz · España. 924 090 612 · hostenatura@hostenatura.es.

1.4 En caso de emergencia inmediata en España, llamar al 112. Contacto general del fabricante

+34 924 090 612.

SECCIÓN 2. Identificación de los peligros

2.1 Clasificación de la mezcla

según la determinación de HOSTENATURA para esta formulación, el producto terminado no está clasificado como peligroso conforme al Reglamento (CE) n.º 1272/2008.

2.2 Elementos de la etiqueta

el fabricante aplica el etiquetado de su gama herbórea para esta presentación. No asigna pictogramas de peligro, palabra de advertencia ni indicaciones H derivadas de una clasificación CLP. Las precauciones para el uso de la vela se describen en los apartados 2.3 y 7 y en sus instrucciones de seguridad.

2.3 Otros peligros

la llama, la cera fundida y el soporte caliente pueden producir quemaduras o incendios. El polvo o los restos desprendidos próximos a la mecha pueden prender. Evitar inhalar humo.

SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes

3.2 Mezclas. Matriz de parafina refinada PR64CH (CAS 64742-51-4, CE 265-154-5), ácidos grasos C16-C18 SA1842 (CAS 67701-03-5, CE 266-928-5), aditivo Vybar 260 y colorante amarillo para velas. Se incorporan 2 g de Yagra en polvo por pieza de 356 g (aproximadamente 0,562 % m/m). La ficha comercial identifica la Yagra como polvo de origen vegetal. No consta en el expediente la especie botánica ni la composición química del polvo o del preparado amarillo. La mecha es un componente separado.

SECCIÓN 4. Primeros auxilios

4.1 Descripción de los primeros auxilios

Inhalación de humos: trasladar al aire fresco sin exponerse al incendio y solicitar asistencia si aparecen síntomas. Contacto cutáneo con producto sólido: lavar con agua y jabón. Contacto con cera fundida: enfriar la zona con agua corriente; no arrancar la cera adherida y solicitar atención sanitaria. Contacto ocular: aclarar cuidadosamente con agua, retirar lentes de contacto si resulta fácil y obtener asistencia médica, especialmente si hay cera caliente. Ingestión: enjuagar la boca; no provocar el vómito y consultar a un servicio sanitario. No administrar nada por vía oral a una persona inconsciente.

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Los efectos previsibles durante el uso incorrecto o una exposición accidental incluyen quemaduras térmicas por contacto con la llama o cera fundida, molestias o irritación ocular y respiratoria por exposición al humo. No se dispone de estudios toxicológicos específicos del producto terminado.

4.3 Indicación de atención médica y tratamientos especiales

Tratamiento sintomático según la exposición. Las quemaduras, la dificultad respiratoria y el contacto ocular con material caliente requieren valoración sanitaria.

SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios

5.1 Medios de extinción

Polvo extintor, espuma o dióxido de carbono, según las condiciones del incendio. Agua pulverizada para refrigeración cuando resulte seguro. No emplear un chorro de agua sobre cera fundida.

5.2 Peligros específicos derivados de la mezcla

Material combustible durante su uso. La combustión incompleta puede generar monóxido de carbono, dióxido de carbono, humo y otros productos de descomposición.

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Evitar la inhalación de humos y el contacto con material fundido. Utilizar ropa de protección y equipo respiratorio autónomo cuando las condiciones del incendio lo requieran.

SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Evitar resbalones y el contacto con material caliente. Ventilar si se producen humos. Delimitar el derrame y dejar enfriar cuando sea seguro.

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente

Evitar la entrada de cera o restos en desagües, aguas superficiales y suelo.

6.3 Métodos y material de contención y limpieza

Recoger mecánicamente el producto sólido. Recoger la cera fundida después de su solidificación; utilizar protección térmica si permanece caliente. Depositar en un recipiente adecuado para su gestión.

6.4 Referencias a otras secciones

Protección personal: sección 8. Eliminación: sección 13.

SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento

Advertencias de uso de la vela



Mantener siempre a la vista



Alejar de niños y mascotas



Alejar de materiales combustibles



Usar un portavelas estable



No tocar ni mover en caliente



Evitar corrientes de aire

7.1 Precauciones para una manipulación segura

Manipular evitando daños y deformaciones. Para su uso, colocar sobre un soporte estable, no combustible y resistente al calor; mantener lejos de materiales combustibles, niños y animales. No dejar encendida sin vigilancia. No mover la vela mientras esté encendida o la cera permanezca caliente. Evitar inhalar humos.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas incompatibilidades

Conservar en lugar fresco, seco y ventilado, protegido del sol y de fuentes de calor. Mantener separado de agentes oxidantes fuertes y de materiales incompatibles indicados en la sección 10.

7.3 Usos específicos finales

Utilización como vela conforme a las instrucciones y advertencias del producto. En operaciones térmicas de fabricación, aplicar las medidas de prevención laboral correspondientes.

SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual

8.1 Parámetros de control

en operaciones profesionales con cera caliente, consultar los límites de exposición aplicables a los humos de cera de parafina. No consta un límite específico del preparado Yagra.

8.2 Controles de exposición

ventilar, evitar la dispersión de polvo y la inhalación del humo. En operaciones térmicas, proteger manos y ojos frente a cera caliente. Seleccionar los equipos de protección según la evaluación del puesto.

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Estado físico: sólido moldeado.

Color: amarillo.

Olor: sin caracterización específica del producto terminado.

Punto de fusión/congelación: no determinado para la mezcla. El intervalo comercial 64-66 °C corresponde a la parafina PR64CH, no a una medición del producto terminado.

Punto de ebullición o punto inicial e intervalo: no se dispone de un valor único para esta matriz sólida de composición compleja.

Inflamabilidad: sólido combustible provisto de mecha. No se dispone de una velocidad de combustión medida para el producto.

Límites inferior y superior de explosividad: no determinados para el producto sólido.

Punto de inflamación: no aplicable a la forma sólida suministrada.

Temperatura de autoignición: no determinada para la mezcla.

Temperatura de descomposición: no determinada para la mezcla.

pH: no aplicable a esta matriz sólida sin fase acuosa.

Viscosidad cinemática: no aplicable a la forma sólida.

Solubilidad en agua: prácticamente insoluble, conclusión cualitativa basada en la matriz cerosa.

Coeficiente de reparto n-octanol/agua: sin valor global establecido para esta mezcla de composición compleja.

Presión de vapor: no determinada para la mezcla.

Densidad y densidad relativa: no determinadas para la mezcla.

Densidad relativa de vapor: no aplicable a la forma sólida sin vapor único definido.

Características de partículas: pieza moldeada macroscópica; no se suministra como polvo.

9.2 Otros datos

pieza moldeada de 17 × 6 cm. Masa nominal de 356 g por unidad, con 2 g de Yagra en polvo incluidos.

SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad

10.1 Reactividad

No se describen reacciones peligrosas en condiciones normales de almacenamiento y manipulación de los componentes. Evitar las incompatibilidades indicadas.

10.2 Estabilidad química

La información de los componentes indica estabilidad en las condiciones de almacenamiento recomendadas.

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

Mantener separado de oxidantes fuertes. El sobrecalentamiento puede producir humo y descomposición térmica.

10.4 Condiciones que deben evitarse

Calor excesivo, radiación solar directa, fuentes de ignición ajenas al uso previsto y calentamiento que produzca humo.

10.5 Materiales incompatibles

Agentes oxidantes fuertes.

10.6 Productos de descomposición peligrosos

Durante incendio o combustión incompleta pueden formarse monóxido de carbono, dióxido de carbono, humo y otros productos de descomposición.

SECCIÓN 11. Información toxicológica

11.1 Información sobre las clases de peligro del CLP. La parafina PR64CH, el ácido esteárico SA1842 y el aditivo VB260 se describen como no clasificados en las FDS de la base. No constan en el expediente datos toxicológicos específicos de la Yagra y el colorante amarillo que permitan completar la caracterización de esta formulación. La cera fundida puede causar quemaduras. El humo puede irritar ojos y vías respiratorias. El contacto y la inhalación de humos son las vías de exposición relevantes en su uso.

11.2 Otros peligros

no constan datos específicos sobre alteración endocrina del velón terminado.

SECCIÓN 12. Información ecológica

12.1 Toxicidad

no se han identificado ensayos acuáticos de la mezcla acabada. La FDS de Vybar 260 identifica una fracción del ingrediente con peligrosidad acuática desconocida. No constan datos ecotoxicológicos específicos del polvo de Yagra ni del colorante amarillo utilizado.

12.2 Persistencia y degradabilidad

sin resultado para la mezcla.

12.3 Potencial de bioacumulación

sin valor global documentado.

12.4 Movilidad en el suelo

matriz cerosa sólida, prácticamente insoluble en agua. Sin valor medido de movilidad.

12.5 PBT/mPmB

la documentación disponible de los ingredientes no establece una conclusión global.

12.6 Propiedades de alteración endocrina

sin determinación documentada para el producto.

12.7 Otros efectos adversos

evitar la dispersión de restos y cera fundida en el medio ambiente.

SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

Recoger los restos de vela y cera y gestionarlos conforme a la normativa local y a las indicaciones del gestor autorizado. No verter cera fundida ni residuos a desagües. La clasificación y el código de residuo se determinarán según el origen y las características del residuo concreto. Gestionar separadamente los materiales de embalaje cuando existan.

SECCIÓN 14. Información relativa al transporte

14.1 Número ONU o número ID

No asignado. Producto no sujeto a clasificación como mercancía peligrosa para el transporte en su presentación sólida, según declaración de clasificación del fabricante.

14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

No aplicable.

14.3 Clase(s) de peligro para el transporte

No clasificado como mercancía peligrosa conforme a ADR/RID, IMDG e IATA en las condiciones normales de transporte del producto terminado.

14.4 Grupo de embalaje

No aplicable.

14.5 Peligros para el medio ambiente

No clasificado como mercancía peligrosa para el medio ambiente durante el transporte, según la declaración del fabricante.

14.6 Precauciones particulares para los usuarios

Transportar en estado sólido, protegido de temperaturas elevadas, deformaciones, exposición solar intensa y fuentes de ignición. Mantener los embalajes correctamente cerrados y protegidos frente a daños mecánicos.

14.7 Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

No aplicable a la presentación comercial del producto terminado por unidades.

SECCIÓN 15. Información reglamentaria

15.1 Reglamentación específica

Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH), Reglamento (CE) n.º 1272/2008 (CLP) y Reglamento (UE) 2020/878. El fabricante comunica que esta formulación no está clasificada como peligrosa conforme a CLP. La asignación del UFI no acredita la presentación de una notificación PCN.

15.2 Evaluación de la seguridad química

no consta en el expediente una evaluación específica de seguridad química de la mezcla.

SECCIÓN 16. Otra información

16. Revisión 2, de 08/11/2026, para VESOHERYAGRA. Fuentes: formulación de HOSTENATURA; documentación técnica de PR64CH, SA1842 y VB260; identidad comercial YAGRAPOLVO25gr y ficha interna 66. La clasificación CLP y la determinación del transporte corresponden a la declaración del fabricante para este producto terminado. Cambios de esta revisión: masa nominal, proporción de Yagra, elementos de etiquetado y transporte. Responsable de emisión: Dpto de Calidad de HOSTENATURA ARTESANIAS Y INCIENSOS, S.L.

Documento verificable electrónicamente · HOSTENATURA

CSV: HN-762E-C4BD-46FE

Verificación: https://retail.hostenatura.es/csv

Consulte la autenticidad y vigencia del documento mediante el CSV.