Ficha de datos de seguridad

Vela Pareja Unión Roja - Ritual Esotérico para Atraer el Amor y Fortalecer Vínculos - 18x5 cm

HNVELPAREJAUNIONROJA | Revisión 1 | 2026-11-01

SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1 Identificador del producto

Vela Pareja Unión Roja - Ritual Esotérico para Atraer el Amor y Fortalecer Vínculos - 18x5 cm Referencia: HNVELPAREJAUNIONROJA. Mezcla sólida moldeada. UFI: WM00-F04H-500Q-F8DN.

1.2 Usos pertinentes identificados y usos desaconsejados

Vela para combustión ambiental/ritual. No destinada a ingestión, aplicación cosmética ni contacto con alimentos.

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

HOSTENATURA ARTESANÍAS Y INCIENSOS, S.L. CIF B22612162. C/ Holanda, 4, Castuera, Badajoz, España. Teléfono: +34 924 090 612. Correo electrónico: hostenatura@hostenatura.es.

1.4 Teléfono de emergencia

Servicio de Información Toxicológica del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (España): +34 91 562 04 20. Atención de urgencias toxicológicas las 24 horas. En caso de emergencia inmediata: 112.

SECCIÓN 2. Identificación de los peligros

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación propuesta para revisión: no clasificado como peligroso conforme al Reglamento (CE) n.º 1272/2008 (CLP), a partir de la documentación de la base de fabricación y de la información disponible del colorante rojo CRO.

2.2 Elementos de la etiqueta

De acuerdo con la clasificación propuesta, no se asignan pictogramas de peligro, palabra de advertencia ni indicaciones de peligro H derivadas de una clasificación CLP.

2.3 Otros peligros

El producto es combustible durante su utilización. La llama, la cera fundida y las superficies calientes pueden provocar quemaduras o incendios. La combustión incompleta puede producir humo y gases irritantes. La evaluación PBT/mPmB y de propiedades de alteración endocrina se documenta según la información disponible de los componentes.

SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes

3.2 Mezclas

Producto constituido por una mezcla sólida de ceras de parafina refinadas, ácidos grasos C16-C18, aditivo Vybar 260 y colorante rojo para velas. No contiene perfume añadido. Incorpora una mecha independiente de la masa de cera.

Componentes mayoritarios:

Ceras de parafina y ceras hidrocarbonadas (PR64CH):

- CAS: 64742-51-4.

- CE: 265-154-5.

- Registro REACH: 01-2119480133-46.

- Concentración: 90–100 % m/m.

- Clasificación: no clasificada según FDS del proveedor.

Ácidos grasos C16-C18 (SA1842):

- CAS: 67701-03-5.

- CE: 266-928-5.

- Registro REACH: 01-2119543709-29-XXXX.

- Concentración: 1–10 % m/m.

- Clasificación: no clasificada según FDS del proveedor.

Componentes minoritarios:

- Vybar 260 (VB260): preparado aditivo comercial, concentración inferior al 1 % m/m.

- Colorante rojo para velas (CRO): preparado colorante comercial, concentración inferior al 1 % m/m.

Los preparados comerciales minoritarios no tienen asignado un identificador CAS único en la documentación utilizada.

La formulación detallada y los documentos originales de los ingredientes se conservan en el expediente técnico interno.

SECCIÓN 4. Primeros auxilios

4.1 Descripción de los primeros auxilios

Inhalación de humos: trasladar al aire fresco sin exponerse al incendio y solicitar asistencia si aparecen síntomas. Contacto cutáneo con producto sólido: lavar con agua y jabón. Contacto con cera fundida: enfriar la zona con agua corriente; no arrancar la cera adherida y solicitar atención sanitaria. Contacto ocular: aclarar cuidadosamente con agua, retirar lentes de contacto si resulta fácil y obtener asistencia médica, especialmente si hay cera caliente. Ingestión: enjuagar la boca; no provocar el vómito y consultar a un servicio sanitario. No administrar nada por vía oral a una persona inconsciente.

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Los efectos previsibles durante el uso incorrecto o una exposición accidental incluyen quemaduras térmicas por contacto con la llama o cera fundida, molestias o irritación ocular y respiratoria por exposición al humo. No se dispone de estudios toxicológicos específicos del producto terminado.

4.3 Indicación de atención médica y tratamientos especiales

Tratamiento sintomático según la exposición. Las quemaduras, la dificultad respiratoria y el contacto ocular con material caliente requieren valoración sanitaria.

SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios

5.1 Medios de extinción

Polvo extintor, espuma o dióxido de carbono, según las condiciones del incendio. Agua pulverizada para refrigeración cuando resulte seguro. No emplear un chorro de agua sobre cera fundida.

5.2 Peligros específicos derivados de la mezcla

Material combustible durante su uso. La combustión incompleta puede generar monóxido de carbono, dióxido de carbono, humo y otros productos de descomposición.

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Evitar la inhalación de humos y el contacto con material fundido. Utilizar ropa de protección y equipo respiratorio autónomo cuando las condiciones del incendio lo requieran.

SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Evitar resbalones y el contacto con material caliente. Ventilar si se producen humos. Delimitar el derrame y dejar enfriar cuando sea seguro.

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente

Evitar la entrada de cera o restos en desagües, aguas superficiales y suelo.

6.3 Métodos y material de contención y limpieza

Recoger mecánicamente el producto sólido. Recoger la cera fundida después de su solidificación; utilizar protección térmica si permanece caliente. Depositar en un recipiente adecuado para su gestión.

6.4 Referencias a otras secciones

Protección personal: sección 8. Eliminación: sección 13.

SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento

Advertencias de uso de la vela



Mantener siempre a la vista



Alejar de niños y mascotas



Alejar de materiales combustibles



Usar un portavelas estable



No tocar ni mover en caliente



Evitar corrientes de aire

7.1 Precauciones para una manipulación segura

Manipular evitando daños y deformaciones. Para su uso, colocar sobre un soporte estable, no combustible y resistente al calor; mantener lejos de materiales combustibles, niños y animales. No dejar encendida sin vigilancia. No mover la vela mientras esté encendida o la cera permanezca caliente. Evitar inhalar humos.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas incompatibilidades

Conservar en lugar fresco, seco y ventilado, protegido del sol y de fuentes de calor. Mantener separado de agentes oxidantes fuertes y de materiales incompatibles indicados en la sección 10.

7.3 Usos específicos finales

Utilización como vela conforme a las instrucciones y advertencias del producto. En operaciones térmicas de fabricación, aplicar las medidas de prevención laboral correspondientes.

SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual

8.1 Parámetros de control

España, INSST, Límites de Exposición Profesional 2026: humos de cera de parafina, VLA-ED 2 mg/m³. No se establece VLA-EC en dicha entrada. Este límite se refiere a exposición laboral a humos en operaciones térmicas.

8.2 Controles de la exposición

Ventilación adecuada y buenas prácticas de higiene. Evitar la formación y respiración de humos. En manipulación de cera caliente, utilizar protección ocular y guantes resistentes al calor adecuados a la tarea. La selección de protección respiratoria dependerá de la evaluación de exposición y de la ventilación disponible. Evitar la dispersión de residuos al medio ambiente.

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Estado físico: sólido moldeado.

Color: rojo.

Olor: característico de la formulación, sin perfume añadido.

Punto de fusión/congelación: no determinado para la mezcla. El intervalo comercial 64-66 °C corresponde a la parafina PR64CH, no a una medición del producto terminado.

Punto de ebullición o punto inicial e intervalo: no se dispone de un valor único para esta matriz sólida de composición compleja.

Inflamabilidad: combustible durante su utilización mediante mecha; no clasificada como sólido fácilmente combustible según la evaluación documental y la forma suministrada.

Límites inferior y superior de explosividad: no determinados para el producto sólido.

Punto de inflamación: no aplicable a la forma sólida suministrada.

Temperatura de autoignición: no determinada para la mezcla.

Temperatura de descomposición: no determinada para la mezcla.

pH: no aplicable a esta matriz sólida sin fase acuosa.

Viscosidad cinemática: no aplicable a la forma sólida.

Solubilidad en agua: prácticamente insoluble, conclusión cualitativa basada en la matriz cerosa.

Coeficiente de reparto n-octanol/agua: sin valor global establecido para esta mezcla de composición compleja.

Presión de vapor: no determinada para la mezcla.

Densidad y densidad relativa: no determinadas para la mezcla.

Densidad relativa de vapor: no aplicable a la forma sólida sin vapor único definido.

Características de partículas: pieza moldeada macroscópica; no se suministra como polvo.

9.2 Otros datos

Masa nominal de cera 141,88 g por unidad, excluyendo la mecha. No se dispone de otros resultados específicos de ensayo del producto.

SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad

10.1 Reactividad

No se describen reacciones peligrosas en condiciones normales de almacenamiento y manipulación de los componentes. Evitar las incompatibilidades indicadas.

10.2 Estabilidad química

La información de los componentes indica estabilidad en las condiciones de almacenamiento recomendadas.

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

Mantener separado de oxidantes fuertes. El sobrecalentamiento puede producir humo y descomposición térmica.

10.4 Condiciones que deben evitarse

Calor excesivo, radiación solar directa, fuentes de ignición ajenas al uso previsto y calentamiento que produzca humo.

10.5 Materiales incompatibles

Agentes oxidantes fuertes. Evitar contacto con ácidos y bases fuertes, conforme a las precauciones del preparado colorante.

10.6 Productos de descomposición peligrosos

Durante incendio o combustión incompleta pueden formarse monóxido de carbono, dióxido de carbono, humo y otros productos de descomposición.

SECCIÓN 11. Información toxicológica

11.1 Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.º 1272/2008

La documentación de la base de fabricación recoge una clasificación no peligrosa conforme al Reglamento CLP. Esta edición incorpora el preparado rojo CRO al 0,20 %, declarado no clasificado por su proveedor. La propuesta para esta referencia queda sometida a revisión del responsable. La valoración se basa en la información disponible sobre los componentes y sus concentraciones. No se dispone de ensayos toxicológicos específicos del producto terminado.

Toxicidad aguda oral, cutánea e inhalatoria: Con la información disponible sobre los componentes relevantes y sus concentraciones, no se alcanzan los criterios de clasificación. No se dispone de una estimación numérica de toxicidad aguda (ATE) específica de la mezcla.

Corrosión o irritación cutánea: No se alcanzan los criterios de clasificación según la información disponible. El contacto con cera fundida puede provocar quemaduras térmicas.

Lesiones oculares graves o irritación ocular: No se alcanzan los criterios de clasificación según la información disponible. El contacto con material caliente puede producir lesiones térmicas.

Sensibilización respiratoria o cutánea: No se dispone de información suficiente sobre todos los componentes minoritarios para justificar de forma independiente una conclusión definitiva para esta clase.

Mutagenicidad en células germinales: No se dispone de información suficiente para una conclusión específica independiente sobre la mezcla.

Carcinogenicidad: No se dispone de estudios específicos de carcinogenicidad del producto terminado ni de información completa que permita cerrar independientemente esta clase.

Toxicidad para la reproducción y efectos sobre la lactancia: No se dispone de estudios específicos del producto terminado. La documentación disponible no permite cerrar de forma independiente todas las categorías de esta clase.

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT), exposición única: No se alcanzan los criterios de clasificación con la información disponible de los componentes y sus concentraciones.

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT), exposición repetida: No se alcanzan los criterios de clasificación con la información disponible de los componentes y sus concentraciones.

Peligro por aspiración: No se cumple el criterio de concentración para clasificación por componentes en la formulación suministrada.

Vías probables de exposición: Contacto cutáneo u ocular y exposición al humo durante la utilización de la vela.

Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas: Quemaduras térmicas, molestias respiratorias por exposición al humo y posible irritación ocular.

Efectos inmediatos, retardados y crónicos: No se dispone de estudios específicos que establezcan relaciones dosis-respuesta o efectos crónicos del producto terminado.

11.2 Información relativa a otros peligros

Propiedades de alteración endocrina: La documentación disponible no permite establecer una conclusión definitiva sobre las propiedades de alteración endocrina de todos los componentes de la formulación.

Otros datos: La ausencia de clasificación CLP no equivale a la demostración experimental de ausencia de todos los efectos toxicológicos. Los riesgos principales identificados durante el uso previsto son de naturaleza térmica y están asociados a la llama, la cera fundida y los productos de combustión.

SECCIÓN 12. Información ecológica

12.1 Toxicidad

La propuesta documental para revisión considera el producto no clasificado como peligroso para el medio acuático conforme al Reglamento CLP.

La evaluación se basa en la información disponible de los componentes conocidos y sus concentraciones. No se dispone de ensayos ecotoxicológicos específicos del producto terminado.

El 0,464023225 % de la formulación corresponde a componentes cuya toxicidad acuática aguda y a largo plazo no está completamente caracterizada.

12.2 Persistencia y degradabilidad

No se dispone de resultados experimentales de persistencia o biodegradabilidad específicos de la mezcla terminada. No se atribuye una biodegradabilidad global a partir de promedios de los ingredientes.

12.3 Potencial de bioacumulación

No se dispone de un factor de bioconcentración ni de resultados experimentales específicos de la mezcla terminada.

12.4 Movilidad en el suelo

Producto constituido por una matriz cerosa sólida, prácticamente insoluble en agua. No se dispone de resultados específicos de movilidad en suelo.

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB

La información documental disponible no permite establecer una conclusión global definitiva sobre las propiedades PBT y mPmB de todos los componentes.

12.6 Propiedades de alteración endocrina

No se dispone de información suficiente para establecer una conclusión definitiva sobre las propiedades de alteración endocrina de la formulación completa.

12.7 Otros efectos adversos

No se identifica una contribución que determine clasificación como peligrosa para la capa de ozono según la evaluación documental disponible.

Evitar la liberación de cera, restos sólidos y residuos de combustión al medio ambiente. No verter cera fundida a desagües ni cursos de agua.

SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

Recoger los restos de vela y cera y gestionarlos conforme a la normativa local y a las indicaciones del gestor autorizado. No verter cera fundida ni residuos a desagües. La clasificación y el código de residuo se determinarán según el origen y las características del residuo concreto. Gestionar separadamente los materiales de embalaje cuando existan.

SECCIÓN 14. Información relativa al transporte

14.1 Número ONU o número ID

No asignado. Producto no sujeto a clasificación como mercancía peligrosa para el transporte en su presentación sólida, según evaluación de transporte.

14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

No aplicable.

14.3 Clase(s) de peligro para el transporte

No clasificado como mercancía peligrosa conforme a ADR/RID, IMDG e IATA en las condiciones normales de transporte del producto terminado.

14.4 Grupo de embalaje

No aplicable.

14.5 Peligros para el medio ambiente

No clasificado como mercancía peligrosa para el medio ambiente durante el transporte, según la evaluación disponible.

14.6 Precauciones particulares para los usuarios

Transportar en estado sólido, protegido de temperaturas elevadas, deformaciones, exposición solar intensa y fuentes de ignición. Mantener los embalajes correctamente cerrados y protegidos frente a daños mecánicos.

14.7 Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

No aplicable a la presentación comercial del producto terminado por unidades.

SECCIÓN 15. Información reglamentaria

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas

Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH), Reglamento (CE) n.º 1272/2008 (CLP), Reglamento (UE) 2020/878 y sus modificaciones aplicables.

Clasificación CLP propuesta para revisión: no clasificado como peligroso.

La ausencia de clasificación no excluye la evaluación de requisitos suplementarios de etiquetado, información de seguridad del producto y demás obligaciones reglamentarias aplicables a velas.

15.2 Evaluación de la seguridad química

No consta una evaluación de seguridad química propia de la mezcla. Se ha utilizado información disponible de las sustancias y preparados suministrados.

SECCIÓN 16. Otra información

16. Otra información: Revisión inicial para HNVELPAREJAUNIONROJA, receta 7, versión 1. Fuentes: documentación de la formulación base conservada en HN Retail; FDS de las materias primas PR64CH, SA1842 y VB260; FDS CRO, revisión 4.00 de 03/01/2023.

Adaptación de identidad, presentación, masa nominal, colorante rojo al 0,20 % de la mezcla final y UFI WM00-F04H-500Q-F8DN. La clasificación propuesta y las limitaciones documentales se someten a revisión del responsable antes de emitir esta edición.

Responsable: Dpto de Calidad - HOSTENATURA ARTESANIAS Y INCIENSOS, S.L.

Documento verificable electrónicamente · HOSTENATURA

CSV: HN-7309-5686-D599

Verificación: https://retail.hostenatura.es/csv

Consulte la autenticidad y vigencia del documento mediante el CSV.